

## 5 let záruka

### Základní informace



#### Složení

60%PP 27%PES REC 7%BA REC 6%OF

#### Šíře

140 + 4cm

#### Gramáž

443 gr/m<sup>2</sup> ± 5 %

620 gr/lm ± 5 %

#### Celní kód

UE: 5407.83.00

USA: 5407.83.00.90

#### Laboratorní test

Docs. 13268, 13269, 13270, 13271, 13295

### Specifikace

#### Posuv nití ve švu (mm)

Osnova: 2,00

Útek: 2,00

EN ISO 13936/2:2004

#### Odolnost proti oděru

44.000 EN ISO

12947-2:1998

#### Odolnost proti oděru (změna vzhledu: 3000 cyklů)

4-5 EN ISO 12947/4:1998

and EN 14465:2003 (Annex A)

#### Odolnost proti žmolkování

4-5 EN ISO 12945/2:2000

#### Stálobarevnost

6 EN ISO 105-B02:1998

and 105 B02/A01:2002

### Údržba

#### PERFORMANCE+

Easy to clean, longlasting fabrics

#### Podmínky praní



#### Špinivost a čistitelnost

4-5 FORD FLTM BN 112-08:2005

#### Rozměrová stálost při domácím praní %

Osnova: -2

Útek: -1

EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000

and EN ISO 5077:2008

Při potahování nebo praní potahu pohovky na suchý zip přiložte ochrannou látku.

### Zápalnost

BS5852 Source 0

EN1021-Part 1:2006

CAL TB 117:2013

NFPA 260:2013


Upon Request:

BS5852 Source 1

EN1021-Part 2:2006

BS 7176 Low Hazard

UNI 9175 Clase 3IM



27% GRS recyklované vlákna PET

7% Recyklovaná BA

6% Zbytky příze z vlastní výroby

60% Vlákna PP se sníženým dopadem na životní prostředí



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

Escola Superior d'Enginyeries Industrial,  
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

#### Uhlíková stopa

**2,57** kg CO<sub>2</sub> eq / m  
17,89% less since 2020

#### Spotřeba vody

**63,14** liters / m  
33,21% less since 2020

Designed and Crafted  
in Terrassa (Barcelona)

### Certifikáty

